

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° DOP 008-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: A/010 - DOPPIO UNO COMUNE 24X12X11

2. Numero di tipo: A/010

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.

4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**

Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)

Via Urbinese, 45/F

52026 Piandisò (Ar) - Italia

5. Non Applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione 2+

7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: ICMQ N. 1305 CPR

8. Non Applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica Armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	240mm	
	Larghezza	120mm	
	Altezza	55mm	
Tolleranza Dimensionale		T2	
Range		R2	
Configurazione	Percentuale di vuoti	40%	
	spess. Min. setti int.	25mm]
	Spess. Min. setti est.	13mm	
	Area foro di presa	38mm	
Resistenza alla	categoria	I	
compressione	valore medio	50 N/mmq	UNI EN 771-1:2011
	valore caratteristico	N.A	
	valore normalizzato	50 N/mmq	
	direzione del carico	perpendicolare alla faccia di	
	direzione dei carico	posa	
Stabilità	Spostamento causa umidità	NPD	
dimensionale			
Forza di adesione	Valore tabulato secondo	0,3	
	UNI EN 998-2:2010, all. C		
Contenuto di Sali	Categoria	S2	
solubili			
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione
			2000/605/EC
Assorbimento d'acqua		11,60%	
Permeabilità al	μ	N.A	
vapore d'acqua			
Densità secca lorda	Min.	NPD	UNI EN 771-1:2011
	Max.	NPD	
Conducibilità termica	λ	0,354 W/Mk	
Resistenza al gelo/disgelo		F2	
sostanze pericolose		Assenti	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato